


KATALOG PRODUKTÓW 2019

LITE DREWNIANE PODŁOGI


JUNCKERS

LUXURYFLOOR.PL



Junckers-podłogi, które żyją naszym życiem

Jakość nie znosi kompromisu. To przesłanie towarzyszy producentowi od ponad 80 lat. Podłogi tworzone są na pokolenia - pokolenia konkretnych ludzi, tak by przez dziesięciolecia wyglądały pięknie w codziennym użytkowaniu. Stosowane są unikalne techniki produkcji, charakterystyczne tylko dla produktów Junckers, a każda z podłóg nosi znamiona niezwykłego kunsztu.



Selekcja drewna oraz wykończenia fabryczne

Nie ma dwóch takich samych drzew. Nie ma dwóch takich samych cięć. Nie ma dwóch takich samych desek. Każda gra własną melodię liryczną skomponowaną przez pogodę, pory roku i przyrodę w swoim najlepszym okresie. To urok i wyzwanie w pracy z drewnem. Każda podłoga powstaje ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna, tak by wyeksponować jego indywidualny, harmonijny charakter.

Masz do wyboru trzy selekcje drewna:

CLASSIC » jednolita kolorystyka i wygląd

HARMONY » naturalny wygląd ze zróżnicowanymi kolorami i usłojeniem
» rustykalny wygląd z mocno zróżnicowanymi kolorami i usłojeniem

Podłogi produkowane są w 4 różnych rodzajach fabrycznego wykończenia: lakier ultra mat, lakier półmat, olej, faktura teksturowana (szczotkowana).

SZEROKI ZAKRES PRODUKTÓW

POZWALA NA INDYWIDUALNE DOPASOWANIE

Wybieraj pomiędzy gatunkami drewna, cechami słoików lub wyglądem, imitującym pokład statku tzw. ships decking. Decyduj o rodzaju wykończenia powierzchni lakierem, olejem, fakturą teksturowaną lub kolorem.

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest ekonomicznym, luksusowym i bardzo eleganckim rozwiązaniem bez widocznych rur i grzejników.

Doskonale sprawdza się w połączeniu z litymi podłogami Junckers.

Junckers ships decking

Drewno jest żywym materiałem, który zmienia się nieznacznie wraz z porami roku.

Latem, w okresach wysokiej wilgotności deski podłogowe będą się rozszerzać, a podczas zimy i suchej pory będą się kurczyć, pozostawiając niewielkie szczeliny.

Jest to naturalny charakter drewna.

Niemniej stosując system Junckers Ship's Decking - deski podłogowe z neoprenowymi pasami, które absorbują pracę drewna, podłoga będzie wyglądała tak samo przez cały rok.

Co więcej, widoczne pasy neoprenowe podkreślą każdą deskę tworząc wyjątkowo elegancką podłogę,

o harmonijnym kształcie i dużej wytrzymałości. Od teraz, zmieniające się pory roku nie muszą wpływać na twój nastrój.



Junckers posiada certyfikowany łańcuch dostaw, zgodnie z PEFC i FSC. Aktywnie współpracuje z lokalnymi partnerami i organizacjami międzynarodowymi, na rzecz zachowania cennych lasów dla przyszłych pokoleń.

Doskonałe wykończenie



Junckers Woodcare System - ochrona drewna

Zawiera kompletny zestaw środków do pielęgnacji i renowacji, dzięki którym twoja podłoga pięknieje wraz z upływem czasu.

Junckers - środki do czyszczenia

Podłogi Junckers są łatwe w utrzymaniu czystości dzięki profesjonalnemu i wysokiej jakości wykończeniu. Zamiatanie lub odkurzanie wystarczy, by pozbyć się większości kurzu i brudu. Czyszczenie plam wilgotną ściereczką zazwyczaj rozwiązuje problem. Aby utrzymać twoje podłogi w perfekcyjnym stanie skorzystaj z naszych profesjonalnych środków czyszczących i konserwujących drewno.

Junckers - oleje i lakiery

Profesjonalne lakiery i oleje Junckers sprawiają, że podłoga będzie wyglądać dokładnie tak jak tego oczekujesz. Skorzystaj z dyskretnego wykończenia pozwalającego drewnu mówić w swoim imieniu lub stwórz odmienny wygląd z zaskakującym kolorem lub wykończeniem. Oleje i lakiery Junckers opracowane zostały na bazie wody; są łatwe w użyciu i dają trwałe rezultaty. Gdybyś, kierując się głosem serca, potrzebował zmian, nasze podłogi mogą być wielokrotnie cyklonowane, tak byś mógł zacząć swoją przygodę z designem od początku.

Junckers - kompleksowa oferta akcesoriów

Junckers oferuje szeroką gamę akcesoriów, w tym fabrycznie wykończone listwy podłogowe z drewna litego oraz elementy do montażu podłóg w sposób pływający oraz na konstrukcjach.

DESKA PODŁOGOWA 2-PASMOWA

Zaprojektowana z indywidualnie dobranych listew z litego twardego drewna.
Autentyczny i niepowtarzalny charakter.



DESKA PODŁOGOWA 1-PASMOWA

Zaprojektowana z jednego kawałka litego twardego drewna.

Modny i ponadczasowy wygląd.



Ciemny jesion to wyjątkowo eleganckie drewno. Pigmentowana powierzchnia dodaje nordyckiej elegancji, jednocześnie podkreślając żywą strukturę drewna.

Nordic Dark Ash

DESKA PODŁOGOWA 2-PASMOWA

W TRZECH RÓŻNYCH STYLACH

CLASSIC:

Jednorodny wygląd o lekko zróżnicowanej barwie i usłojeniu pomiędzy panelami

HARMONY:

Naturalny wygląd z pewnym zróżnicowaniem barwy i usłojenia

VARIATION:

Rustykalny wygląd o zróżnicowanej barwie i usłojeniu

BEECH - Buk

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat

Jedna z najbardziej klasycznych podłóg firmy Junckers. Piękne jasne drewno z ciepłym, złotym usłojeniem




NORDIC BEECH - Nordic Buk

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Deska bukowa o białej, stonowanej powierzchni. Dodaje podłodze lekki skandynawski akcent.




BEECH SYLVAKET - Buk Sylvaket

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat

Deska bukowa barwiona w całej grubości na odcień ciemnego dębu. Można szlifować bez utraty koloru. Dodaje podłodze ciepłej złotej poświaty.




BEECH SYLVAKET NORDIC

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Deska bukowa barwiona w całej grubości z białą stonowaną powierzchnią. Wygląd bardzo podobny do dębu.




BEECH SYLVARED - Buk Sylvared

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat

Deska bukowa barwiona w całej grubości na ciepłą czerwoną barwę. Można szlifować bez utraty koloru. Ciekawa alternatywa dla egzotycznych gatunków drewna, takich jak Merbau i Mahoń.




OAK - Dąb

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat

Deska dębowa o ciepłym, złotym blasku i ciekawym usłojeniu. Naturalne starzenie nadaje drewnu autentyczny wygląd.




NORDIC OAK - Nordic Dąb

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Deska dębowa o białej, stonowanej powierzchni. Dodaje podłodze lekki skandynawski akcent.



MAPLE - Klon

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat

Deska klonowa o jasnym kolorze i ujednoczonym układzie słoików. Bardzo elegancka podłoga.




ASH - Jesion

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat

Deska jesionowa o eleganckim, lekkim wyglądzie w połączeniu z charakterystycznym ciemnym wzorem słoików. Z czasem naturalne starzenie nadaje podłodze ciepły i złoty blask.




NORDIC ASH - Nordic Jesion

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Deska jesionowa o białej, stonowanej powierzchni. Dodaje podłodze lekki skandynawski akcent.



BLACK OAK - Czarny Dąb

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat

Deska dębowa barwiona w całej grubości na bardzo ciemny kolor. Można szlifować bez utraty koloru. Wyglądem przypomina dęby bagienne, przez stulecia spoczywające pod torfami gdzie nabierały przenikliwe czarnej barwy.



BLACK OAK wykończony olejem: zaraz po instalacji odświeżyć za pomocą Junckers TopOil.
Transport i przeładunek na miejscu może powodować nieco zużyty wygląd olejowanych gatunków ciemnego drewna.

DESKA PODŁOGOWA 1-PASMOWA

W TRZECH RÓŻNYCH STYLACH

CLASSIC:

Jednorodny wygląd o lekko zróżnicowanej barwie i usłojeniu pomiędzy panelami

HARMONY:

Naturalny wygląd z pewnym zróżnicowaniem barwy i usłojenia

VARIATION:

Rustykalny wygląd o zróżnicowanej barwie i usłojeniu

OAK - Dąb

Grubość /Szerokość: 15 x 129 mm / 20,5 x 140 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat

Deska dębowa o ciepłym, złotym blasku i ciekawym usłojeniu. Naturalne starzenie nadaje drewnu autentyczny wygląd.

NORDIC OAK - Nordic Dąb

Grubość /Szerokość: 15 x 129 mm / 20,5 x 140 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Deska dębowa o białej, stonowanej powierzchni. Dodaje podłodze lekki skandynawski akcent.

NORDIC DARK ASH- Nordic Dark Jesion

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 140 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Deska podłogowa z ciemnego jesionu o białej, stonowanej powierzchni. Dodaje podłodze jaśniejszy odcień.

DARK ASH - Dark Jesion

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 140 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat


Deska podłogowa z ciemnego jesionu o żywym wyglądzie. Piękny kontrast między ciemnobrązową twardzielą, a jasno kremową bielą drewna. Z upływem czasu kolory stają się bogatsze.

BLACK OAK - Czarny Dąb

Grubość /Szerokość: 15 x 129 mm / 20,5 x 140 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat

Deska dębowa barwiona w całej grubości na bardzo ciemny kolor. Można szlifować bez utraty koloru. Wyglądem przypomina dęby bagienne, przez stulecia spoczywające pod torfami gdzie nabierały przenikliwe czarnej barwy.



BLACK OAK wykończony olejem: zaraz po instalacji odświeżyć za pomocą Junckers TopOil.

Transport i przeładunek na miejscu może powodować nieco zużyty wygląd olejowanych gatunków ciemnego drewna.

Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, można wybrać podłogi Junckers Boulevard - lite dębowe deski o szerokości 185 mm. Dodatkowa szerokość i dodatkowy luksus. Deski oddają poczucie stylu i klasy, które wyglądają znakomicie w każdym pomieszczeniu.



OAK BOULEVARD - Dąb Boulevard

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 185 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat lub półmat

Deska dębowa o ciepłym, złotym blasku i ciekawym usłojeniu. Naturalne starzenie nadaje drewnu autentyczny wygląd.

HARMONY

NORDIC OAK BOULEVARD

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Deska dębowa o białej, stonowanej powierzchni. Nadaje podłodze lekki skandynawski akcent.

HARMONY

BLACK OAK BOULEVARD

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 185 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat

Deska dębowa barwiona w całej grubości na bardzo ciemny kolor. Można szlifować bez utraty koloru. Wyglądem przypomina dęby bagienne, przez stulecia spoczywające pod torfami gdzie nabierały przenikliwie czarnej barwy.

HARMONY

BLACK OAK wykończony olejem: zaraz po instalacji odświeżyć za pomocą Junckers TopOil.

Transport i przeładunek na miejscu może powodować nieco zużyty wygląd olejowanych gatunków ciemnego drewna.

BARWIONE DESKI PODŁOGOWE 1 i 2 - PASMOWE

Kolorowe podłogi z litego drewna mogą być czasem ostatnim akcentem, który ożywia pokój. Wybierz spośród szerokiej gamy kolorów, aby uzyskać wyjątkowy wygląd.

DARK COCO

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy


Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat



RAW SUGAR

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat



SMOOTH RUM

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat



WILD HAZEL

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat



SPICY PEPPER

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat




TENDER OLIVE

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat




BLACK OIL

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: czarny olej



WHITE BEECH

Beech 2 Strip - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat

NATURAL PEARL

Oak 2 Strip Harmony - Dąb 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość x Szerokość: 15x129mm/20,5x140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

GOLDEN PEARL

Oak 2 Strip Harmony - Dąb 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość x Szerokość: 15x129mm/20,5x140/185mm

Wykończenie: lakier ultra mat

SILVER PEARL

Oak 2 Strip Harmony - Dąb 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość x Szerokość: 15x129mm/20,5x140/185mm

Wykończenie: lakier ultra mat

DRIFTWOOD GREY

Oak 2 Strip Harmony - Dąb 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość x Szerokość: 15x129mm/20,5x140/185mm

Wykończenie: lakier ultra mat

OYSTER GREY

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

TWILIGHT GREY

Beech 2 Strip Harmony - Buk 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

NORDIC WHITE PLUS

Oak 2 Strip Harmony - Dąb 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm Szerokość: 129 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość x Szerokość: 15x129mm/20,5x140/185mm

Wykończenie: lakier ultra mat



TEXTUROWANE I WYBARWIANE DESKI PODŁOGOWE 1 PASMOWE

Teksturowane dębowe podłogi Junckers mają wyraźną i wyczuwalną powierzchnię, która jest wytwarzana specjalną techniką głębokiego szcztokowania. Po usunięciu bardziej miękkiej tkanki, uwidoczniata zostaje twardsza i ciemniejsza część drewna, eksponując wyraźnie strukturę słojów na jedwabistej powierzchni.

Dodanie dodatkowego koloru wraz wyczuwalną fakturą słoii drewna tworzą wyjątkową podłogę o niepowtarzalnym stylu i charakterze.

DRIFTWOOD GREY

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat



ANTIQUE WHITE, FROSTED WHITE, GLACIAL WHITE

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat




RAW SUGAR, DARK COCO, SPICY PEPPER

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat



DESERT GOLD, MOUNTAIN SILVER

Black Oak plank Harmony - Czarny Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat



VISTA GREY

Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość: 20,5 mm

Szerokość: 140/185 mm

Wykończenie: lakier ultra mat

VISTA GREY



TEXTUROWANE DESKI 1 i 2 PASMOWE W NATURALNYCH KOLORACH DREWNA

Teksturowane drewno liściaste nadaje zupełnie nowy wymiar podłodze i pomieszczeniu. Połączenie oszałamiającego wyglądu drewnianych podłóg z teksturowanymi detalami daje dodatkowe zmysłowe wrażenia.

OAK - Dąb

Oak 2 Strip Harmony - Dąb 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat i półmat, dostępne również w wersji nordic lub surowe

OAK 2 STRIP HARMONY



Oak plank Harmony - Dąb 1 pasmowy

Grubość x Szerokość: 15x129mm/20,5x140/185mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat i półmat, dostępne również w wersji nordic lub surowe

OAK PLANK HARMONY



BLACK OAK - Czarny Dąb

Black Oak 2 Strip Harmony - Czarny Dąb 2 pasmowy

Grubość: 14/22 mm

Szerokość: 129 mm

Wykończenie: olej, lakier ultra mat i półmat, surowe

BLACK OAK 2 STRIP HARMONY



Black Oak plank Harmony - Czarny Dąb 1 pasmowy


Grubość x Szerokość: 15x129mm/20,5x140/185mm


Wykończenie: olej, lakier ultra mat i półmat, surowe

BLACK OAK PLANK HARMONY



*BLACK OAK wykończony olejem: zaraz po instalacji odświeżyć za pomocą Junckers TopOil.
Transport i przeładunek na miejscu może powodować nieco zużyty wygląd olejowanych gatunków ciemnego drewna.*






Textured Oak



SZEROKIE DESKI - 185 MM - WPROWADZAJĄ WYJĄTKOWY CHARAKTER DO KAŻDEGO POKOJU

Oak Boulevard Natural Pearl







The official distributor of the floor system



JUNCKERS

Walking on Danish design